

令和6年度高石藤井病院指標

当院では、厚生労働省の指定を受けて「DPC病院」となったことから、入院費は疾病別による包括評価制度（DPC）に基づいた包括算定により決定されますので  
他院の受診（診察）につきましても、当院の入院費に関係いたしますので、他医受診の際は必ず主治医へご相談ください。

1)年齢階級別退院患者数

|      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 年齢区分 | 0～ | 10～ | 20～ | 30～ | 40～ | 50～ | 60～ | 70～ | 80～ | 90～ |
| 患者数  | 0  | 0   | 2   | 9   | 24  | 53  | 100 | 279 | 378 | 150 |

2)診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）

【内科】010

|                |                     |     |           |           |        |       |
|----------------|---------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|
| DPCコード         | 名称                  | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） | 67  | 2.15      | 2.57      | 0      | 69.64 |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患        | 51  | 2.76      | 3.07      | 3.92   | 72.65 |
| 050130xx9900x0 | 心不全                 | 47  | 23.49     | 17.33     | 8.51   | 86.45 |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎               | 45  | 34.73     | 20.78     | 6.67   | 84.93 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）    | 31  | 32.23     | 16.4      | 6.45   | 85.65 |

【外科】110

|                |                  |     |           |           |        |       |
|----------------|------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|
| DPCコード         | 名称               | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎            | 7   | 24.14     | 20.78     | 28.57  | 83.71 |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症           | 7   | 10.29     | 10.26     | 28.57  | 81.57 |
| 070320xx99xxxx | 筋拘縮・萎縮（その他）      | 5   | 51.8      | 25.21     | 0      | 87    |
| 0400802499x0xx | 肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） | 4   | 28.75     | 16.4      | 50     | 88.75 |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 4   | 8.5       | 7.6       | 25     | 58.75 |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア（15歳以上）    | 4   | 2.25      | 4.54      | 0      | 69.75 |
| 060335xx99x0xx | 胆嚢炎等             | 4   | 43.25     | 11.29     | 0      | 84.75 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症       | 4   | 21.5      | 13.66     | 25     | 94.5  |

【整形外科】120

|                |                       |     |           |           |        |       |
|----------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|
| DPCコード         | 名称                    | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折           | 13  | 80.38     | 25.29     | 7.69   | 84.15 |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） | 6   | 28        | 18.76     | 0      | 77.5  |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼           | 3   | 9.67      | 14.04     | 0      | 82.33 |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼          | 3   | 27        | 17.84     | 0      | 57.33 |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折                 | 2   | 11.5      | 5.95      | 0      | 79.5  |
| 160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折           | 2   | 3.5       | 13.56     | 100    | 88    |

【心臓血管外科】170

|                |                |     |           |           |        |       |
|----------------|----------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|
| DPCコード         | 名称             | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎          | 3   | 60        | 20.78     | 0      | 89.67 |
| 050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患   | 3   | 21.33     | 26.24     | 0      | 82.33 |
| 050080xx0101xx | 弁膜症（連合弁膜症を含む。） | 3   | 64.67     | 20.84     | 0      | 70.33 |
| 050130xx9900x0 | 心不全            | 3   | 26.33     | 17.33     | 0      | 77.67 |
| 050050xx0110xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患   | 2   | 18        | 21.94     | 0      | 61.5  |
| 050050xx0112xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患   | 2   | 71.5      | 40.51     | 0      | 77    |
| 050070xx99000x | 頻脈性不整脈         | 2   | 2.5       | 5.64      | 0      | 86    |
| 050080xx99000x | 弁膜症（連合弁膜症を含む。） | 2   | 3         | 8.16      | 50     | 79    |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 2   | 7.5       | 10.18     | 0      | 70    |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症            | 2   | 9         | 12.98     | 0      | 85.5  |

【泌尿器科】310

|                |            |     |           |           |        |       |
|----------------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|
| DPCコード         | 名称         | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 9   | 21        | 13.66     | 22.22  | 86.56 |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍   | 4   | 2         | 2.45      | 0      | 78.5  |
| 110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等    | 2   | 2         | 5.59      | 0      | 76    |
| 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患    | 2   | 5         | 9.45      | 0      | 58    |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎      | 1   | 29        | 20.78     | 100    | 91    |
| 060335xx99x0xx | 胆嚢炎等       | 1   | 105       | 11.29     | 100    | 67    |
| 110070xx99x0xx | 膀胱腫瘍       | 1   | 38        | 9.72      | 0      | 83    |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患     | 1   | 2         | 7.95      | 0      | 32    |
| 130090xx97x0xx | 貧血（その他）    | 1   | 91        | 10.11     | 100    | 86    |
| 180010x0xxx2xx | 敗血症（1歳以上）  | 1   | 101       | 30.9      | 100    | 91    |
| 180010x0xxx3xx | 敗血症（1歳以上）  | 1   | 36        | 30.29     | 0      | 68    |
| 180050xx99x0xx | その他の悪性腫瘍   | 1   | 24        | 11.45     | 0      | 97    |

3)初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数

|  |         |          |           |          |    |    |           |    |
|--|---------|----------|-----------|----------|----|----|-----------|----|
|  | Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 |
|--|---------|----------|-----------|----------|----|----|-----------|----|

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 乳癌  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |

4)成人市中肺炎の重症度別患者数等

|     | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢  |
|-----|-----|--------|-------|
| 軽症  | 2   | 6.5    | 40    |
| 中等症 | 20  | 34.65  | 85.8  |
| 重症  | 7   | 53     | 87    |
| 超重症 | 9   | 19     | 76.33 |
| 不明  | 0   | 0      | 0     |

5)脳梗塞の患者数等

| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
|-------|-----|-------|-----|--------|------|--------|
| I63\$ | 脳梗塞 | 3日以内  | 2   | 52.5   | 76   | 50     |
|       |     | その他   | 0   | 0      | 0    | 0      |

6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

【内科】010

| Kコード    | 名称                             | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
|---------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| K7211   | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)      | 67  | 0.16   | 1.06   | 0      | 69.88 |
| K5493   | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他)             | 27  | 4.96   | 8.22   | 0      | 74.81 |
| K5951   | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 23  | 1      | 2.39   | 0      | 68.13 |
| K616    | 四肢の血管拡張術・血栓除去術                 | 18  | 2.39   | 3.5    | 0      | 71.78 |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回)           | 17  | 21.18  | 26.71  | 11.76  | 79.71 |

【外科】110

| Kコード  | 名称                               | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
|-------|----------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術                         | 4   | 0      | 1.25   | 0      | 69.75 |
| K664  | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3   | 1.67   | 25.33  | 33.33  | 79.67 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股)                       | 2   | 5.5    | 71.5   | 0      | 83    |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)        | 2   | 4      | 19     | 50     | 85    |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)        | 2   | 0      | 1      | 0      | 85    |

【整形外科】120

| Kコード  | 名称                  | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
|-------|---------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿)         | 11  | 2.45   | 60.82  | 0      | 83.18 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股)          | 9   | 4.22   | 91.89  | 11.11  | 85.89 |
| K0821 | 人工関節置換術(膝)          | 7   | 1.86   | 28.29  | 0      | 78.43 |
| K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨)        | 3   | 1      | 6.33   | 0      | 70    |
| K0452 | 骨折経皮的鋼線刺入固定術(下腿)    | 2   | 0      | 37     | 0      | 57    |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕)         | 2   | 1.5    | 9      | 0      | 79.5  |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 2   | 0      | 1      | 0      | 46    |
| K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) | 2   | 0      | 1      | 0      | 68    |

【心臓血管外科】170

| Kコード    | 名称                             | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢  |
|---------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 5   | 2.6    | 17.2   | 0      | 69.4  |
| K56120  | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈)             | 4   | 6      | 36.25  | 0      | 82.25 |
| K5542   | 弁形成術(2弁)                       | 3   | 2.67   | 18.67  | 0      | 66.33 |
| K5522   | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上)          | 2   | 2      | 65.5   | 0      | 77    |
| K5541   | 弁形成術(1弁)                       | 2   | 3.5    | 196.5  | 0      | 82.5  |

7)その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

| DPC    | 傷病名         | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
|--------|-------------|------|-----|--------|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一   | 0   | 0      |
|        |             | 異なる  | 1   | 0.1    |

|        |            |     |    |      |
|--------|------------|-----|----|------|
| 180010 | 敗血症        | 同一  | 1  | 0.1  |
|        |            | 異なる | 3  | 0.31 |
| 180035 | その他の真菌感染症  | 同一  | 0  | 0    |
|        |            | 異なる | 0  | 0    |
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一  | 27 | 2.75 |
|        |            | 異なる | 3  | 0.31 |

## 医療の質指標

### 1)リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

| 肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%) |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 28                                   | 13                             | 46.43                                     |

### 2)血液培養2セット実施率

| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率(%) |
|----------------|--------------------------|----------------|
| 269            | 155                      | 57.62          |

### 3)広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%) |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 164                        | 116                                         | 70.73                    |

### 4)転倒・転落発生率

| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生した転棟・転落件数(分子) | 転棟・転落発生率(%) |
|------------------|----------------------|-------------|
| 19504            | 26                   | 1.33        |

### 5)広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転棟・転落の発生件数 | 転棟転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の率(%) |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 19504            | 4                                      | 0.21                           |

### 6)手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始時1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率(%) |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 0                              | 0                                       | 0                       |

### 7)d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率

| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの褥瘡)以上の褥瘡の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率(%) |
|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 18944            | 6                             | 0.03                   |

### 8)65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合(%) |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 774             | 75                                    | 9.69                          |

### 9)身体的拘束の実施率

| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率(%) |
|------------------|----------------------|--------------|
| 19504            | 260                  | 1.33         |